



Relatii suplimentare se pot obtine de la Unitățile Fitosanitare Județene sau Syngenta Agro SRL, București, tel.: +(40 21) 528 12 00.
® Marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta ©2022 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Centrul de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel.: +40 21 318 36 06 sau +40 21 318 36 20, interior 235. Orar luni-vineri, orele 8:00-15:00 sau Spitalul Clinic de Urgență București. Nr. Tel. apelabil permanent: +40 21 599 23 00, interior 291 sau Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Tel. Direct: +40 26 521 01 10; Tel. Centrală: +40 372 653 100; +40 372 683 700; +40 265 212 111.

L1089068 PPE 4161442

GRUP 3 INSECTICID

UFI: Q3C1-JSHX-V008-G49E

Deținătorul omologării: Syngenta AG SRL, România.
Producător: Syngenta Crop Protection AG, Elveția.
Compania responsabilă de introducerea pe piață: Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Sos. București-Ploiești nr. 73-81, clădirea 3, etaj 4, tel. 021-528.12.00; telefon urgentă: 021-529.25.77; telefon consiliere tehnică: 021-528.12.77
Substanță activă: 1,5% (15 g/kg) teflutrin
Denumirile substanțelor periculoase ce trebuie menționate pe etichetă: teflutrin (ISO)
Insecticid
Formulare: granule
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 2767/27.03.2008
Termen de valabilitate: 4 ani de la data fabricației, păstrat în ambalaje originale, închise etans.
Depozitare: Se va păstra la adăpost de căldură și umezeală. Temperatura de depozitare: între 0°C și + 25°C

ATENȚIE

Fraze de pericol:
H332: Nociv în caz de inhalare.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:
P261: Evitați să respirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
P271: A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P273: Evitați dispersarea în mediu.
P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P312: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.
P391: Colectați scurgerile de produs.
P501: Aruncați conținutul/recepientul la o instalație aprobată de eliminare a deșeurilor.

Informații suplimentare pentru protecția sănătății umane:
Poate provoca mâncărimi temporare, furnicături, arsură sau amorteală a pielii expuse, numită parestezie.

Informații suplimentare pentru protecția mediului înconjurător:
SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)
SPa3 - Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață!
SPe5 - Pentru protecția păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura că produsul este încorporat în totalitate la stăruitul rândurilor!
SPe6 - Pentru protecția păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtați urmele de produs!

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE (EUH401). PENTRU UTILIZARE NUMAI CA INSECTICID ÎN AGRICULTURĂ. Citiți instrucțiunile alăturate înainte de folosire. Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înaintea folosirii produsului. Culturi omologate: porumb, porumb zaharat, salată, ceapă, fasole, mazăre, sfeclă de zahăr, tomate, dovleci, pepeni galbeni, pepeni verzi, floarea-soarelui, pepiniere, culturi înființate prin răsad, butași și plante altoite.

Numele produselor marcate cu ® sau ™, sigla SYNGENTA, și elementele alăturate sunt mărci ale unor companii din grupul Syngenta.

20 Kg^e

20 Kg^e

5M2/Y25/S/**

În caz de urgență contactați Syngenta Alarm Centre Huddersfield, Anglia Tel.: +44 1484 538 444

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietăți fizico-chimice: FORCE 1.5 G se prezintă sub formă de granule fine, omogene, fără tendință de sălărmare, de culoare gri-bej, cu miros dulăsoag.
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
În România produsul este omologat la:

Cultura	Agentul activ	Doză	Numărul maxim de tratamente	Metoda de aplicare	Perioada de aplicare
Porumb	Diatreotica vinifera virginica	15 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Salată (clămp)	Me chyntha mekdontha	10 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Porumb	Agrotis spp.	12 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Porumb zaharat	Diatreotica vinifera virginica	15 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Porumb zaharat	Agrotis spp.	12 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Ceapă (clămp)	Mekdontha mekdontha	10 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Fasole (clămp)	Mekdontha mekdontha	10 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Mazăre (clămp)	Mekdontha mekdontha	10 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Sfeclă de zahăr	Mekdontha mekdontha Agrotis spp.	10 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Tomate (clămp)	Mekdontha mekdontha	10 kg/ha	1	Aplicare la sol	BBCH12 (la transplantare sau înainte de transplantare)
Dovleci (clămp)	Mekdontha mekdontha	10 kg/ha	1	Aplicare la sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Pepeni galbeni (clămp)	Mekdontha mekdontha	10 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Pepeni verzi (clămp)	Mekdontha mekdontha	10 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Floarea-soarelui	Mekdontha mekdontha Agrotis spp.	10 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, odată cu semănatul
Pepeni, culturi înființate prin răsad, butași și plante altoite (clămp)	Mekdontha mekdontha Agrotis spp.	15 kg/ha	1	Incorporare în sol	Se aplică pe rând, la plantare prin incorporare

Pentru informații referitoare la utilizarea produsului și tehnica de aplicare, sunați la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

Mod de acțiune: FORCE 1.5 G omorâă insectele prin acțiune de vapori, domoanță la de contact și nu este sistemic în interiorul plantei. De asemenea, are efect de șoc rapid și control de lungă durată. Proprietățile antihidrine și repelente extind efectul biologic împotriva unor dăunători. Prin acțiunea unică de vaporizare, Force 1.5 G pătrunde în sol și străpunge cuticula insecte, distrugând legăturile nervoase, cauzând înclătarea hrănirii și, implicit, moartea. Efectul puternic repelent oferă protecție de lungă durată tinerelor plantele. Teflutrinul nu acționează sistemic în plante și nu este mobil în sol.

Managementul rezistenței insectelor: Controlul asupra unor specii de insecte dăunătoare poate fi redus dacă populații locale ale insectelor dezvoltă rezistență la Force 1.5 G. Pentru a preveni dezvoltarea și răspândirea rezistenței, Force 1.5 G sau orice alt produs pe bază de piretroizi trebuie să fie folosiți ca parte a unui program IPM (Managementul combaterii integrate) care încorporează o strategie IRM (Managementul rezistenței insectelor). Force 1.5 G, oricare alt produs pe bază de piretroizi sau oricare alt insecticid nu ar trebui să fie folosiți în mod repetat într-un sezon sau ca metodă unică de combatere. Este indicat să se folosească Force 1.5 G în alternanță cu produse care au moduri de acțiune diferite, îndreptându-se urmări instrucțiunile de pe etichetă cu privire la doza de aplicare pentru a minimiza selecția de insecte rezistente.

Recomandări de aplicare: FORCE 1.5 G se aplică odată cu semănatul folosind microgranulatoare destinate acestui tip special de aplicare.

Temp de pauză: Nu se aplică.

Toleranța culturii: Când este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, FORCE 1.5 G este bine tolerat de planta de cultură. În cazul varietăților sensibile sau noi se recomandă efectuarea unui test de selectivitate.

Măsuri de protecția mediului: Întrucât produsul este foarte toxic pentru organismele acvatice, în tehnologie și în instrucțiunile de utilizare a produsului vor fi înscrise măsurile obligatorii de respectat pentru protecția apelor, conform prevederilor legale; nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă, să se prevină prin orice mijloc ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață.

Măsuri în caz de deversări accidentale: Nu se va diversora în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

În cazul unei împrăștiări accidentale, produsul se colectează cu un aspirator proiectat electric sau prin perie umezită și se transferă într-un container pentru eliminare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Se va evita formarea unui nor de praf prin folosirea unei măști sau a aerului comprimat. Se va curăța cu grijă suprafața contaminată. Se va curăța cu detergenți. Se vor evita solvenții.

SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, SOLID, N.O.S. (TEFLUTRIN)

Se va conserva și elimina apa de spălare contaminată.

Măsuri de igienă și protecție a muncii: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca. A nu se lăsa produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Purtați echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare. Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice. Material adecvat: cauciuc nitrilic. Timpul de penetrare: > 480 min. Grosimea mănușii: 0.5 mm. Decontaminați echipamentul de protecție înainte de reutilizare sau utilizați echipament de unică folosință (combinezoane, șorturi, mănuși, cizme, etc.). Purtați după caz costumul de protecție impermeabil.

Primul ajutor: Plăstați recepientul produsului, eticheta sau Fișa cu date de securitate. Veți avea nevoie de acestea în cazul apelării numărului de urgență Syngenta, contactării unui centru de informare toxicologică, a unui medic sau dacă mergeți pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: Se vor debrăca imediat hainele și încălămintea contaminate. Se va spăla imediat cu foarte multă apă. Dacă persistă iritarea pielii, se va chema un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire.

În caz de contact cu ochii: Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Se vor îndepărta lentilele de contact. Este necesar un examen medical imediat.

În caz de inhalare: Se va duce victima la aer proaspăt. În caz de respirație neregulată sau de stop respiratoriu se va aplica respirație artificială. Se va curăța persoana respectivă și se va trece la căldură. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.

În caz de înghițire: A se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta. NU provocați vomă.

Simptome: Efectele pareestice la contactul cu pielea (mâncărimi, furnicături, senzație de arsură sau amorteală) sunt tranzitorii și au o durată de până la 24 de ore.

Sei medicul: nu evătați dispoziți un antidot specific; se va efectua un tratament simptomatic.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:

Produsul pentru stingerea incendiului - Incendii minore:

Se va folosi apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, agent de stingere sub formă de pulbere sau dioxid de carbon.

Produsul pentru stingerea incendiului - Incendii majore:

Spumă rezistentă la alcool sau apă pulverizată. Nu se va folosi un jet de apă puternic care ar putea împrăști și răspândi focul.

Deoarece produsul conține componente organice combustibile, un incendiu va produce un fum dens și negru, conținând produse de combustie periculoase.

Inhalarea de produse de descompunere periculoase poate determina probleme grave de sănătate.

Recomandări destinate pompierilor:

Se va purta îmbrăcăminte completă de protecție, precum și aparat respirator autonom.

Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare.

Se vor răci prin pulverizare cu jet de apă containerele închise aflate în apropierea unor surse de incendiu.

Condiții de manipulare, depozitare și transport: Produsul se depozitează în ambalajele originale, în încăperi uscate, răcoroase, destinate în exclusivitate pesticidelor, protejate de acțiunea directă a razelor solare și a căldurii excesive. Transportul produsului se efectuează ferit de interperii.

Pe timpul manipulării, transportului și al depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc. Nu se vor stivu ambalajele pe o înălțime mai mare de 2 m, pentru a evita turnărea și deteriorarea lor.

Temperatura de depozitare între 0°C și + 25°C.

Eliminarea ambalajelor goale: Ambalajele de hârtie, saci sau culti vor fi folosiți în scopul produs. Garanțăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorectia manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia.

Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării necorespunzătoare cu recomandările din această etichetă. Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice ale produselor. Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariția organismelor rezistente. Orice nerespectare a indicatorilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un efect total.