

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE  
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION  
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

## CERTIFICAT DE OMOLOGARE

a produselor de protectie a plantelor

## REGISTRATION CERTIFICATE

of plant protection products

Nr/No 2616 din/of 02.03.2006

AVAND IN VEDERE CEREREA DE OMOLOGARE DEPUASA DE NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH,  
TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY GERMANIA

INREGISTRATA CU NR 205028/1870 DIN 14.01.2013/10.02.2023 INSOTITA DE DOCUMENTATIA  
RECORDED UNDER NO DATED ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,  
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, IN  
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

SEDINTA DIN 02.03.2006/28.02.2017 A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA  
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:  
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA  
TRADE NAME

**MOSPILAN 20 SG**

SUBSTANTA ACTIVA  
ACTIVE INGREDIENT

**200 g/kg (20%) acetamiprid**

FABRICANT/PRODUCATOR  
PRODUCER/MANUFACTURER

**NIPPON SODA Co. Ltd, JAPONIA**

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE  
(ASPECT, DATE ANALITICE)

**granule solubile în apă [Cod: SG]  
de culoare albastră, opace, cu miros slab.**

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES  
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

**water soluble granules [Code: SG], blue colour, opaque,  
with weak odour.**



**CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA CONFORM REGULAMENTULUI (CE) nr. 1272/2008 (CLP):**  
**CLASSIFICATION AND LABELLING ACCORDING TO REGULATION (EC) no. 1272/2008 (CLP):**

**CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE**  
**SIGNAL WORD: WARNING**

**FRAZE DE PERICOL:**  
**HAZARD STATEMENTS:**

**H302 - Nociv în caz de înghițire.**  
Harmful if swallowed.

**H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.**  
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

**EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.**  
To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use.

**FRAZE DE PRECAUȚIE:**  
**PRECAUTIONARY STATEMENTS:**

**P264 - Spălați-vă pe mâini și față, cu grijă după utilizare.**  
Wash your hands and face, thoroughly after handling.

**P270 - A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.**  
Do not eat, drink or smoke when using this product.

**P273 - Evitați eliminarea în mediu.**  
Avoid release to the environment.

**P301+P312 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.**  
**IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.**

**P330 - Clătiți gura.**  
Rinse mouth.

**P391 - Colectați scurgerile de produs.**  
Collect spillage.

**P501 - Aruncați conținutul /recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.**  
Dispose of contents/container to the authorized waste recovery facility.

**FRAZE STANDARD DE PRUDENȚĂ SPECIALE (Conform Regulamentului (CE) nr. 547/2011):**  
**STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation (EC) no. 547/2011):**

**SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.**

Do not contaminate water with the product or its container. Do not clean application equipment near surface water. Avoid contamination via drains from farmyards and roads.

**SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.**

To protect aquatic organisms respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies.



**MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII:**  
HYGIENE AND SAFETY MEASURES:

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, salopeta de lucru, cizme, mănuși, mască de protecție a feței sau ochelari de protecție a feței. În timpul lucrului nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile cu multă apă și săpun, fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora.

**DOMENIU DE UTILIZARE: INSECTICID**  
FIELD OF USE: INSECTICIDE

**MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, AGENT DE DĂUNARE ,DOZE):**  
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DAMAGING AGENT, DOSAGE):

| CULTURA<br>CROP                | AGENTUL DĂUNĂTOR<br>DAMAGING AGENT                    | DOZA<br>DOSAGE                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ARDEI<br>PEPPER                | <i>Myzus persicae</i>                                 | 0,125 kg/ha (0,0125%)                                                     |
| CARTOF<br>POTATOE              | <i>Leptinotarsa decemlineata</i><br><i>Aphis spp.</i> | 0,100 kg/ha                                                               |
| CASTRAVEȚI<br>CUCUMBERS        | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>                      | 0,250 kg/ha (0,025%)                                                      |
|                                | <i>Frankliniella occidentalis</i>                     | 0,4 kg/ha (0,04%)                                                         |
| GRÂU<br>WHEAT                  | <i>Eurygaster integriceps</i>                         | 0,100 kg/ha                                                               |
| PORUMB<br>MAIZE                | <i>Tanymecus dillaticolis</i>                         | 0,100 kg/ha                                                               |
| VARZĂ<br>CABBAGE               | <i>Brevicoryne brassicae</i>                          | 0,0125% (0,075 kg/ha)                                                     |
|                                | <i>Mamestra brassicae</i>                             | 0,025% (0,150 kg/ha)                                                      |
| CEAPĂ<br>ONION                 | <i>Thrips tabaci</i>                                  | 0,2 kg/ha                                                                 |
| LIVEZI DE MĂR<br>APPLE ORCHADS | <i>Quadraspidiotus spp.</i>                           | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant<br>Tratament de iarnă.                        |
|                                | <i>Quadraspidiotus spp.</i><br>(generația de vară)    | 0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03%)<br>Se aplică la apariția formelor mobile. |
|                                | <i>Panonychus ulmi</i><br><i>Aphis spp.</i>           | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant<br>Tratament de iarnă.                        |
|                                | <i>Eriosoma lanigerum</i><br><i>Aphis pomi</i>        | 0,300 kg/ha (0,02%)                                                       |

|                                                                                                 |                                                    |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LIVEZI DE PĂR<br>PEAR ORCHADS                                                                   | <i>Cacopsylla piri</i>                             | 0,200 kg/ha (0,02%)                                                       |
| LIVEZI DE PRUN<br>PLUM ORCHADS                                                                  | <i>Quadraspidiotus spp.</i>                        | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant<br>Tratament de iarnă.                        |
|                                                                                                 | <i>Quadraspidiotus spp.</i><br>(generatia de vară) | 0,250-0,300 kg/ha (0,025-0,03%)<br>Se aplică la apariția formelor mobile. |
|                                                                                                 | <i>Panonychus ulmi</i><br><i>Aphis spp.</i>        | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant<br>Tratament de iarna.                        |
| VITA DE VIE<br>GRAPEVINE                                                                        | <i>Lobesia botrana</i>                             | 0,250 kg/ha                                                               |
| RAPIȚA<br>RAPE                                                                                  | <i>Athalia rosae</i><br><i>Melighetes aenneus</i>  | 0,150 kg/ha                                                               |
|                                                                                                 | <i>Ceutorrhynchus napi</i>                         | 0,20 kg/ha                                                                |
| Tratamentele se vor aplica la apariția dăunătorilor și nu se vor face în perioada înfloritului. |                                                    |                                                                           |

Acest produs a fost reomologat în conformitate cu principiile uniforme de evaluare a produselor de protecție a plantelor în ședința Comisiei Naționale de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor din 28.02.2017.

STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL: -  
ZONAL RAPORTEUR MEMBER STATE: -

TIMP DE PAUZA:  
PRE – HARVESTING INTERVAL:

CASTRAVETI = 3 zile  
CUCUMBERS = 3 days

ARDEI (spatii protejate) = 3 zile  
PEPPER (indoor) = 3 days

ARDEI (camp) = 7 zile  
PEPPER (outdoor) = 7 days

VARZĂ = 7 zile  
CABBAGE = 7 days

CARTOFI = 7 zile  
POTATOES = 7 days

MAR = 14 zile  
APPLE = 14 days

PAR = 14 zile  
PEAR = 14 days

CEAPA = 14 zile  
ONION = 14 days

PRUN = 14 zile  
PLUM = 14 days



**TERMEN DE GARANTIE: -**  
**GUARANTEE PERIOD: -**

**ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA**  
**ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE**  
**COMMUNICATED**

**COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;**  
**TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;**

**MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.**  
**SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.**

**PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 01.03.2024**  
**THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL**

*Prezentul certificat de omologare îl înlocuiește pe cel emis în data de 28.02.2022.*

**PRESEDINTE**  
**CHAIRMAN**

**Paulina GABOR**

**ELIBERAT LA BUCUREȘTI**  
**ISSUED IN BUCHAREST**

**DATA 01.03.2023**  
**DATE**