

# PYRUS 400 SC

FUNGICID

**Conține: 400g/l pirimetanil**  
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline  
**Formulare: suspensie concentrată (SC)**

**Fraze de pericol:**  
**H411** Toxic pentru mediul acvatic cu  
efecte pe termen lung.

**Fraze de precauție:**

**P273** Evitați dispersarea în  
mediu.

**P391** Colectați scurgerile de  
produs.

**P501** Aruncați conținutul/recipientul  
la o unitate autorizată pentru colectarea  
deșeurilor.

**Informații suplimentare pentru protecția sănătății umane și  
a mediului înconjurător:**

**EUH401** Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și  
mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

**SP1** A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul (a nu  
se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de  
suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a  
apelor din ferme sau drumuri)!

**SPe3** Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă  
tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață!



## FUNGICID

**Producător și deținător al  
omologării:**  
ARYSTA LIFSCIENCE BENELUX Sprl.  
Rue Renory, 26/1,  
BE-4102 Ougrée, Belgia

**Distribuitor:**  
UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS  
ROMANIA SRL, Strada Izvor 92-96,  
etaj 4, birou A, sector 5, București,  
tel.: 021.529.55.44;  
fax: 021.529.55.45.

**Omologat în România** cu Certificatul  
de Omologare nr. 2534/21.04.2005.

**Lot nr.:**  
Vezi datele imprimate pe ambalaj

**Data fabricației:**  
Vezi datele imprimate pe ambalaj

**Termen de valabilitate:**  
2 ani de la data fabricației

**ATENȚIE! CITIȚI ÎNTOTDEAUNA  
ETICHETA ÎNAINTE DE UTILIZARE!**

**Proprietăți fizico-chimice:** PYRUS 400 SC este un fungicid de înaltă calitate care se prezintă sub forma unei suspensii ce conține 400 g/l pirimetanil. Este o suspensie fină, mobilă, omogenă, de culoare alb crem. Nu este inflamabil și nu este volatil.

**Mod de acțiune:** PYRUS 400 SC este un fungicid specific pentru combaterea bolilor din genul *Venturia* la păr cât și a putregaiului cenușiu (*Botrytis cinerea*) la vița de vie și tomate. Se folosește atât în tratamentul preventiv cât și în cel curativ. Inhibă elongarea, creșterea miceliului cât și sporularea. Controlează eficient putregaiul cenușiu, fără să afecteze strugurii și calitatea vinului.

**Spectrul de activitate și mod de folosire:**

PYRUS 400 SC se utilizează la culturile și în dozele conforme cu cele din tabel:

| Cultura     | Spectrul de combatere                          | Doza             |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| VIȚĂ DE VIE | Putregaiul cenușiu ( <i>Botrytis cinerea</i> ) | 1,5 l/ha         |
| PĂR         | Rapănul ( <i>Venturia pirina</i> )             | 1,5 l/ha         |
| TOMATE      | Putregaiul cenușiu ( <i>Botrytis cinerea</i> ) | 0,15% (1,5 l/ha) |

**Momentul aplicării:** se vor aplica tratamente preventive pentru cea mai bună eficacitate, dar uneori pot fi aplicate și curativ. PYRUS 400 SC se poate aplica într-un program de combatere anti-botrytis din următoarele stadii ale viței de vie: sfârșit de înflorit BBCH 66-69; compactarea ciorchinelui BBCH 77-79; începutul intrării în părgă BBCH 81-85; Se recomandă o bună acoperire a ciorchinilor cu soluția de stropit. La pomi se poate aplica de la faza de la începutul dezvoltării frunzelor până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 10-69).

La tomate se aplică prefloral până la limita dată de intervalul dat de timpul de pauză (BBCH 59 - PHI).

**Timp de pauză:** 21 zile la vița de vie, 56 zile la pomi și 3 zile la tomate.

Pregătirea soluției: se umple cu apă până la jumătate rezervorul mașinii de tratat, apoi se adaugă cantitatea calculată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Pe timpul umplerii și aplicării se va agita bine soluția de stropit.

**Tehnica de aplicare:** se vor folosi echipamente pentru aplicarea fungicidelor utilizate în mod obișnuit la culturile respective. Se va utiliza volumul de apă recomandat la hectar.

**Compatibilitate:** PYRUS 400 SC este în general miscibil cu alte fungicide și insecticide. Se recomandă consultarea tabelor de compatibilități și efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este recomandată utilizarea integrală a amestecului imediat după pregătire. Nu se recomandă amestecul cu produse puternic alcaline sau cele ce conțin aluminiu.

**Curățarea echipamentului:** Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

**Măsuri de igienă și protecția muncii:** în timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Spălați mâinile înaintea pauzelor și după muncă. Păstrați separat hainele și materiile prime. Țineți la distanță de hrană și băuturi. Asigurați facilitățile de spălare la locul de muncă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Este interzis consumul de alimente, băuturi, precum și fumatul în timpul utilizării produsului.

**Măsuri de prim ajutor:** nu induceți voma și nu administrați nimic pe cale orală dacă persoana este leșinată sau are convulsii.

**Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate**

**medicului.**

**După inhalare:** pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și menținut în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz că apar dificultăți de respirație administrați oxigen, în caz de respirație neregulată sau oprirea respirației se va folosi respirație artificială. La apariția de simptome sau indoieli, cereți sfatul medicului. **După ingerare:** dacă pacientul este conștient clătiți gura cu apă multă apă. Nu induceți voma. Mențineți victima în stare de repaus. Trebuie chemat imediat medicul. **După contactul cu pielea:** dezbrăcați imediat îmbrăcămintea murdă imbibată și spălați imediat cu multă apă și săpun clătin din abundență. Consultați un medic dacă iritația evoluează. **După contactul cu ochii:** clătiți imediat prudent și temeinic cu apă sau cu dușul pentru ochi. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă consultați medicul. **Tratament simptomatic.** Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific.

**Măsuri de protecția mediului:** Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de curgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

**Eliminarea ambalajelor goale:** După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se vor preda centrelor de colectare autorizate. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri!

**Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:** Mijloace de stingere corespunzătoare: jet de apă, dioxid de carbon, pulbere chimică uscată, spumă.

Mijloace neadecvate: jet de apă de mare presiune. Fumatul este interzis. Se va purta echipament complet de protecție și mască de protecție respiratorie.

Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale.

Rezidulul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

**Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale:** Folosiți echipament de protecție și în caz de aerisire insuficientă purtați echipament respirator adecvat.

Evacuați zona și asigurați aerisirea adecvată pentru a reduce concentrațiile de praf și vapori. Eliminați orice sursă de aprindere. Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător.

A se debarasa potrivit prescripțiilor locale, prin incinerare sau prin depunere în depozitul de deșeurii speciale.

**Condiții de depozitare și transport:** produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. Produsul se va feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. Temperatura de depozitare 0-30°C Termen de valabilitate: în condițiile de depozitare și manipulare menționate, termenul de valabilitate este de 2 ani de la data fabricației.

**În atenția utilizatorului:** respectând recomandările prezentate, fungicidul PYRUS 400 SC poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Unității Fitosanitare Județene sau UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL, tel: 021 529 55 44, fax: 021 529 55 45.

**Număr internațional care poate fi apelat în caz de urgență: +32 4 385 97 11.**

Număr național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06. Institutul Național de Sănătate Publică București.