

NUANCE 75 WG

ERBICID SULFONILUREIC



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 066PC din 29.09.2014

CULTURA:

**CEREALE
PĂIOASE**

750

CONȚINE:

G/KG TRIBENURON
METIL

TIMP DE PAUZĂ:



MOD DE ACȚIUNE:
SISTEMIC



FORMULARE:


GRANULE DISPERSABILE ÎN APĂ
(WG)



TERMEN DE
VALABILITATE



TEMPERATURA
DE APLICARE



MOD DE ACȚIUNE

Nuance 75 WG este un erbicid selectiv, sistemic care se aplică postemergent în culturile de grâu și orz, pentru controlul buruienilor cu frunză lată. Este absorbit prin frunze și rădăcini și translocat în întreaga plantă. **Nuance 75 WG** acționează prin inhibarea diviziunii celulare în vârfurile de creștere și rădăcinile buruienilor sensibile la tribenuron-metil.

Acțiunea produsului este vizibilă la 14 zile de la tratament.

Nuance 75 WG se aplică primăvara, când speciile de buruieni sunt răsărite în masă (peste 70%) și sunt în fază optimă (2-4 frunze), iar plantele de grâu și orz sunt în faza de vegetație, de la înfrățire până la apariția frunzei stindard (BBCH 13-39), fără probleme de fitotoxicitate.

Se poate aplica pe toate tipurile de sol.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURĂ	ORGANISM ȚINTĂ	DOZĂ
GRÂU DE TOAMNĂ	Buruieni dicotile anuale și perene	20 g/ha se aplică postemergent
ORZ DE PRIMĂVARĂ	Buruieni dicotile anuale și perene	20 g/ha se aplică postemergent



NUANCE® 75 WG

TEHNICA DE APLICARE



Fenofaza optimă de aplicare este între BBCH 13 – 29, când cerealele sunt în fenofaza de la înfrățire, până la formarea primului internod iar buruienile sunt în faza de rozetă sau 2-4 frunzulițe. Se poate aplica până la maxim BBCH 39 care corespunde cu apariția frunzei standard. Unde avem o densitate mai mare de buruieni recomandăm aplicarea în amestec cu un adjuvant (Roller).

BURUIENI COMBĂTUTE

Buruieni sensibile

A	<i>Agrostemma githago</i> (Neghina)	O	<i>Oxalis spp.</i> (Măcriș)
	<i>Amaranthus retroflexus</i> (Știr)		<i>Papaver rhoeas</i> (Mac)
	<i>Anagallis arvensis</i> (Scânțeuța)		<i>Polygonum lapathifolium</i> (Iarba roșie)
	<i>Anthemis spp.</i> (Romanița)		<i>Polygonum persicae</i> (Ardeul broaștei)
	<i>Aphanes arvensis</i> (Crețșoara)	R	<i>Raphanus raphanistrum</i> (Ridiche sălbatică)
B	<i>Atriplex spp.</i> (Loboda sălbatică)		<i>Rumex spp.</i> (Măcriș)
	<i>Brassica nigra</i> (Muștar negru)	S	<i>Silene conica</i> (Opaița)
C	<i>Brassica rapa</i> (Samulastră de rapiță convențională)		<i>Sinapis arvensis</i> (Muștar sălbatic)
	<i>Capsella bursa pastoris</i> (Traista ciobanului)		<i>Senecio vulgaris</i> (Spălăcioasă)
	<i>Centaurea cyanus</i> (Albăstrița)		<i>Spergula arvensis</i> (Hrana vacii)
	<i>Chenopodium spp.</i> (Loboda)		<i>Stellaria media</i> (Rocoină)
	<i>Chrysanthemum segetum</i> (Vetricea)	T	<i>Taraxacum officinalis</i> (Păpădie)
D	<i>Cirsium arvense</i> (Pălămidă)		<i>Thlaspi arvense</i> (Punguliță)
	<i>Daucus carota</i> (Morcov sălbatic)	V	<i>Vicia spp.</i> (Măzăriche)
G	<i>Galeopsis spp.</i> (Lingurică)		
H	<i>Helianthus annuus</i> (Samulastră de floarea soarelui convențională)	Buruieni mediu sensibile	
L	<i>Lactuca seriola</i> (Salată sălbatică)	A	<i>Abutilon theophrasti</i> (Teișor)
	<i>Lamium spp.</i> (Urzică moartă)		<i>Datura stramonium</i> (Ciumăfaie)
	<i>Lapsana communis</i> (Zgrăbunțică)	V	<i>Viola spp.</i> (Trei frați pătați)
M	<i>Matricaria spp.</i> (Muștelul sălbatic)	X	<i>Xanthium spp.</i> (Scaieți)
	<i>Mentha arvensis</i> (Mentă sălbatică)		
	<i>Myosotis arvensis</i> (Nu-mă-uita)		

AVANTAJE

- Are o formulare avantajoasă, se dizolvă instantaneu și se utilizează o doză redusă/ha;
- Se poate aplica încă din toamnă, după înființarea culturii, mai ales când există infestare cu samulastră de rapiță convențională și/sau samulastră de floarea soarelui convențională sau clearfield;
- Se poate utiliza pe toate tipurile de sol, datorită remanenței în sol mai reduse decât în cazul altor erbicide sulfonilureice.

 NUANCE® 75 WG

Asigurați-vă că echipamentul pentru tratament este curat și în bună stare de funcționare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformității.

Adăugați cantitatea necesară de **Nuance 75 WG** în rezervorul mașinii pe jumătate umplut cu apă, cu agitatorul acționând până când produsul este complet dispersat. Nu este necesară dizolvarea separată sau efectuarea unui pre-amestec.

ROTAȚIA CULTURILOR

Când utilizăm produsul **Nuance 75 WG**, nu există riscuri pentru culturile următoare, deoarece tribenuron-metil se descompune rapid în sol și nu impune respectarea unui timp de pauză. Totuși, dacă cultura de cereale păioase tratată cu **Nuance 75 WG** este compromisă, indiferent de motiv, pe aceeași suprafață se pot resemăna doar cereale de primăvară, cu condiția efectuării unei arături prealabile.

