

REVFLEX

Conține: 66,6 g/L mefentrifluconazol + 80 g/L piraclostrobin + 100 g/L metrafenonă (2RS)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluoro-metil) fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il) propan-2-ol + metil N-(2-[[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il] oximetil]-fenil) N-metoxicarbamat + 3'-bromo-2,3,4,6'-tetrametoxi-2',6-dimetilbenzofenonă

GRUP	3	11	50	FUNGICIDE
------	---	----	----	-----------

Omologat cu Certificatul de Omologare nr. 956PC/25.04.2024

Fungicid

Formulare: concentrat emulsionabil

UTILIZARE PROFESIONALĂ

Fraze de pericol

H302+H332 Nociv în caz de înghițire sau inhalare.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.



Pericol

Fraze de precauție

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

P501 Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

e x l

Lot. nr: vezi pe ambalaj.

Data fabricației: vezi pe ambalaj.

Termen de valabilitate: trei ani de la data fabricației.

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Alte componente determinatoare de pericole: Octanamide, N,N-dimethyl- (Nr. CAS: 1118-92-9), Decanamide, N,N-dimethyl- (Nr. CAS: 14433-76-2).

UFI: QA1A-HFMM-800A-71N1

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice și a artropodelor/insectelor nețintă, respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.

Deținător al omologării: BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch, Elveția

Producător: BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch, Elveția

Distribuitor: BASF SRL, România

Floreasca Park, Șoseaua Pipera, nr. 43

Corp A, Etaj 1, Sector 2, București, Cod Poștal: 014254

Departamentul Agro: Telefon: (004) 021 5299000

® = Marcă înregistrată a firmei BASF

REVFLEX

Conține: 66,6 g/L mefentrifluconazol + 100 g/L metrafenonă + 80 g/L piraclostrobin
(2RS)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluoro-metil) fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il) propan-2-ol + 3'-bromo-2,3,4,6'-tetrametoxil-2',6-dimetilbenzofenon + metil N-(2-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il] oximetil}-fenil) N-metoxicarbat

Fungicid

Proprietăți fizico-chimice: Revyflex se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil, de culoare galben, cu miros moderat dulce.

Mod de acțiune: Produsul Revyflex conține 3 substanțe active, mefentrifluconazol, metrafenonă și piraclostrobin. Noul triazol, mefentrifluconazol aparține grupului de inhibitori ai biosintezei sterolului, fiind primul izopropanol-azol descoperit, având o eficacitate unică împotriva unui număr mare de boli greu de controlat de către triazoli convenționali. De asemenea, substanța activă mefentrifluconazol controlează și agenții patogeni care au fost deja instalați în țesutul plantelor (acțiune curativă). Substanța activă metrafenonă din familia chimică a benzofenonelor, are un mod unic de acțiune, interferând în procesul de diferențiere celulară a etapelor din ciclul de dezvoltare al agentului patogen. Piraclostrobinul este o strobilurină cu acțiune translaminară și sistemie locală, ce inhibă germinația sporilor și controlează creșterea miceliului și sporularea. Combinația celor 3 substanțe active formează un fungicid complex care oferă o eficacitate excelentă împotriva a numeroase boli, asigură o eficacitate ridicată împotriva fâinării și de asemenea oferă efecte fiziologice dovedite conducând la îmbunătățirea fotosintezei, dar și la utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor pe bază de azot și a apei din sol.

Spectrul de activitate și mod de folosire:

Revyflex se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

CULTURA	SPECTRUL COMBATERII	DOZA
Grâu de toamnă, grâu durum*, grâu spelta*	<i>Blumeria graminis</i> – Făinarea <i>Zymoseptoria tritici</i> – Septorioza <i>Puccinia tritica</i> – Rugina brună <i>Puccinia striiformis</i> – Rugina galbenă <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> – Pătarea reticulară a frunzelor de grâu <i>Oculimacula spp.</i> – Pătarea în ochi a bazei tulpini	0,5 -1 L/ha
Orz de toamnă	<i>Blumeria graminis</i> – Făinarea <i>Pyrenophora teres</i> – Pătarea reticulară a frunzelor de orz <i>Puccinia hordei</i> – Rugina orzului	0,5 – 1 L/ha
Secară de toamnă/ primăvară	<i>Rhynchosporium secalis</i> – Arsura frunzelor <i>Puccinia recondita</i> – Rugina brună	0,5 – 1 L/ha
Triticale de toamnă* / primăvară*	<i>Blumeria graminis</i> – Făinarea <i>Septoria spp.</i> – Septorioza <i>Puccinia recondita</i> – Rugina brună <i>Puccinia striiformis</i> – Rugina galbenă	0,5 – 1 L/ha

*Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.

Momentul aplicării: Produsul Revyflex poate fi aplicat maximum 2 tratamente pe sezon, la un interval de minimum 14 de zile între aplicări, pe perioada de vegetație BBCH 30 – 59, respectiv de la începutul alungirii tulpinii și până la sfârșitul înspicătului (aparitia completă a inflorescenței). Pentru combaterea bolii *Oculimacula spp.* produsul poate fi aplicat maximum

1 tratament pe sezon pe perioada de vegetație BBCH 30 – 32, respectiv de la începutul alungirii tulpinii și până la stadiul de 2 internoduri vizibile.

Notă: Se va evita ca soluția de stropit să ajungă pe alte suprafețe sau culturi.

Pregătirea soluției: Se umple rezervorul mașinii de tratat până la jumătate cu apă, se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii și aplicării.

Tehnica de aplicare: Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a fungicidelor, utilizate în mod obișnuit la culturile sus menționate. Se vor utiliza duze specifice aplicării fungicidelor. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit și este de 100-300 L/ha.

Compatibilitate: Revyflex este în general miscibil cu insecticide, erbicide, fungicide și regulatori de creștere. Este însă recomandată utilizarea integrală a acestor eventuale amestecuri, imediat după pregătire. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilități.

Timp de pauză: 56 de zile.

Curățarea echipamentului: Utilajele se vor spăla cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

Măsuri de igienă și protecția muncii: A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție a ochilor/feței, mănuși și echipament de protecție cu mânecă lungă/pantaloni lungi în timpul preparării soluției de tratament și aplicării produsului. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Aerisire și ventilație suficientă a locului de muncă și de depozitare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi și produse furajere. Măinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. În caz de inhalare: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă și săpun. Clătiți gura. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

Măsuri de prim ajutor: Scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar stări de rău consultați un medic. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: Repaus, aer proaspăt, asistență medicală. A se inhala imediat o doză de aerosol corticosteroid.
- după contactul cu pielea: Spălați imediat foarte bine cu multă apă, aplicați pansament steril, consultați un dermatolog.
- după contactul cu ochii: Spălați imediat ochii afectați cel puțin 15 minute sub apă curgătoare cu pleoapele deschise; consultați un oftalmolog.
- după ingerare: Clătiți imediat gura și apoi beți 200-300 ml de apă, consultați medicul.

Indicații pentru medic: Tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale).

Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific.

Măsuri de protecția mediului: Nu deversați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Colectați scurgerile de produs.

Eliminarea ambalajelor goale: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor: Mijloace de stingere corespunzătoare: pulverizare de apă, dioxid de carbon, spumă, pudră pentru extingtor. A se purta echipamente cu respirație individuală și costum de protecție contra agenților chimici. În caz de incendiu și/sau explozie a nu se inspira fumul. Păstrați recipientii reci prin pulverizare de apă dacă sunt expuși la foc. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Eliminați reziduurile rezultate din combustie și apa contaminată conform reglementărilor în vigoare.

Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale: Pentru cantități mici: a se aduna cu material absorbant corespunzător (de ex. nisip, rumeguș, lianți universali, silicagel). Pentru cantități mari: Scurgerile se vor îndigui/împrejmui. Pompați produsul. Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala contaminate vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată.

Condiții de depozitare și transport: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se păstra departe de căldură. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. Vaporii pot forma cu aerul un amestec inflamabil. A se lua măsuri de prevenire împotriva încărcării electrostatice. A se feri de surse de aprindere. A se pune extintoare la îndemână. A se depozita sub cheie. A se feri de temperaturi sub 0°C. Caracteristicile produsului se pot modifica, dacă acesta este depozitat pentru o perioadă mai mare de timp la o temperatură mai mică decât cea indicată. A se feri de temperaturi mai mari de 40°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură.

Termen de valabilitate: trei ani de la data fabricației.

În atenția utilizatorului: Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Centrului de Protecție a Plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene sau către BASF SRL, România, Floreasca Park, Șoseaua Pipera, nr. 43, Corp A, Etaj 1, sector 2, București, Cod Poștal: 014254, tel. 021 5299000.

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Număr național pentru cazuri de urgență: +4 021 599 2300, int. 291, apelabil permanent, Centrul de Informare Toxicologică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București. Număr internațional de urgență: +49 180 2273-112.

UFI: QA1A-HFMM-800A-71N1

