

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



FOXTROT® 69 EW

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl(z~ T ã: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I;	Uztz(sã ũl(z~ T ã: 08.06.2023

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea produsului FOXTROT® 69 EW

Alte mijloace de identificare

Codul produsului E ; ; B ; I ;

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea	Erbicid
------------	---------

Utiliza ȩi Ț~Ță (ăi Ț. z~® ăȚă®(șμ(μȩi " μȩ 9

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Adresa furnizorului FMC Agro Operational Romania
42-44, Bucure ti-Ploie ti Av.
013696 Bucuresti
România

Telefon: 031 630 61 34
Fax: fax. 037 409 42 95
Rău Tz (u-i tã) (u-mail): SDS-Info@fmc.com .

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru urgențe de scurgere, incendiu, deversare sau accidente, apelați:
România: +40 37-6300026 (CHEMTREC)

Urgen (μ®î z~ :
Romania: +40 21318 3606

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Iritarea pielii, Categoria 2 H315: hăSăSzî (lătăuz(s)uîl9

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũ, µl(z' T ã: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; l :	Uztz(sã, µl(z' T ã: 08.06.2023

[illegible]

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Rtp̃ îp̃

Fraze de pericol : H315 h ășăȘzî (lățăuz(șî ũî9
H317 h Șzî(șăȘî z(Șăuzî Îp(z ũă-î (z(șî ũî9
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Prevenire:

P261 Văltz ÎȚ ÎȚ Tșlăz ÎȚăț-ul.
P273 Văltz ÎȚTșmățăz(Ț, μȚ, 9
P280 RȚușăz(Ț, Ț i de protec ie.

Răspuns:

P363 kş ž ĩ(, âăî , ĩ ĩuz(ĩ Ŝ~tz, ĩ zt 7~zĩ ĩu(®u(reutilizare.

P302 + P352 f (TRs(UV(Tg f I RTI (Tm(ha/dVRJŢş ž i cu , , ĩ (zş (ĩŢ ş ,~9

P333 + P313 ~ (ĩ z (®u(ĩătzău(zşĩuĩŢŢz, (®u(µă ş ĩu(ĩ , tz~zt J ĩ Ŝ~Ţ , tz ĩ(, µ®ĩ ~9

P391 TŞuf tz ĩŢŢ ,ă-ăũu(®u(şăş® T9

Eliminare:

P501: hE; A[V1, Î z Î(ău ÎşÎµ t, ʔăʔ (i µ ʔăµ(S z µ(µ(colectare, în cadrul sistemului de Colectare a Ambalajelor de hµTÎÎ Îµ(zʔRTŞ Îz Îµ(ă @, Tăz µ(µ(hăşµi Îµ(z(h z tµŞă((România SCAPA. V1, Î z Î(i S Î t, ʔ(z(ŞÎ Tz z Îµ(µ(Î i Î µăă(zşăşăz t (Î S şă İtzµ(i (Î µ-H z İz z İŞ z 9

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

fenoxaprop-P-etil (ISO)
Cloquintocet-mexyl
1,2-benzizotiazol-3(2H)-S⁺

Etichetare adițională

EUH066 VTʃ, ~ ɲəʒ(əʃɯʈʈ ʃ ʃʒɯ(ʃəʃɯ z(, ʈɪ zəʒ(ʈz, (i ə ʃzəʒ(ʃɯʈʈ9

EUH401 hɯ̃ ʈə (z(ɲəʈʈ(ʈɪ, ʈɯ(ʃɯ̃ ʈə (ʈ ~ ʈʈɯz(, , z ~ (ʈ, ɲəʈ, ʈz(ʈɯ(əʈʃɯʈʈ z(ʈʈə i ʈ ~ ʈɯ(əʈ ʈʈɪ zəʒ9

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Wg p l j g l (FI (Vo

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl(z' T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I;	Uztz(sā ũl(z' T ā: 08.06.2023

2.3 Alte pericole

RîmuzTî (Tî, âTîz~ :zîµTî(z, µTîµî (~, (îŞ~ ine componente considerate a fi fie persistente, âîŞzî , , , zîlâµ(îTîŞTîµ(îhSl 4Tîµ(-Şzâµ(şµâTîTîµ~ tµ(î(-Şzâµ(âîŞzî , , , zîlâµ(âhâS4(z~ lâµµ(µ(0.1% sau mai mari.

ă - ă, z ă (muș - fi mu: Substan a/preparatul nu con ine componente considerate ca având
REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei
(UE) 2018/605 la concentra ii de 0.1% sau mai mari.

ă - Să z îi toxicologice: Substan a/preparatul nu con ine componente considerate ca având
să săpt Îi zăp(s)fi z, z(t), ă, ă ă(μ) ®fi ă μ7 (i S- Să ltztμ(i), (Răfi S, (EG34®) (j μ- z, μ t, (REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentra ii de 0,1% sau mai mari.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2 Amestecuri

f zt ă (î"Î, ÎÎ : Amestec

Componente

Upravljanje, laganje i, laganje	Nr. CAS Nr. CE Nr. Index f. laganje (laganje-laganje)	Clasificare	T. laganje (laganje-laganje) (% w/w)
k. laganje (laganje-laganje, laganje-laganje) (greu (petrol); Kerosen - laganje) (specifica ii)	64742-94-5 265-198-5 649-424-00-3	Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066	>= 30 - < 50
Alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 VT. laganje (laganje-laganje-laganje) acute I. laganje (laganje-laganje-laganje) laganje : 1.192 mg/kg	>= 1 - < 10
fenoxaprop-P-etil (ISO)	71283-80-2 607-707-00-9	Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 (Rinichi) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor M (Toxicitatea	>= 2,5 - < 10

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Versiune	Revizia (data):	f , , , Ń (WUK:	Uztz(, ťl) mŭ(z' T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E : : B : l :	Uztz(sā) mŭ(z' T ā: 08.06.2023

		zî , t̃ (şµ̃ t̃ă (, µ̃, ̃ (acvatic): 1 Factor M (Toxicitatea îăş̃ î̃ (şµ̃ t̃ă (, µ̃, ̃ (acvatic): 1	
Cloquintocet-mexyl	99607-70-2 01-0000012013-89-0000	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor M (Toxicitatea zî , t̃ (şµ̃ t̃ă (, µ̃, ̃ (acvatic): 1 Factor M (Toxicitatea îăş̃ î̃ (şµ̃ t̃ă (, µ̃, ̃ (acvatic): 1 VTîî, zăµz(tŞîîî î̃ î̃(acute I Şîîî î̃t̃µ(zî , t̃ (Şăz̃ : 1.098 mg/kg	>= 2,5 - < 10
1,2-benzizotiazol-3(2H)-Ş̃	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Factor M (Toxicitatea zî , t̃ (şµ̃ t̃ă (, µ̃, ̃ (acvatic): 10 î̃, î̃t̃z(Tşµî î̃î̃ (z(concentra iei Skin Sens. 1; H317 >= 0,05 % VTîî, zăµz(tŞîîî î̃ î̃(acute I Şîîî î̃t̃µ(zî , t̃ (Şăz̃ : 500,0 mg/kg 490 mg/kg	>= 0,0025 - < 0,025

h^μtă (μTşî z îl(ău-^âtŞzău(z(zăă^âlă^âTu(ăz(ău@uz(Tuî Î.[~] μz(AF9

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ťl, mĭ(z' T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B:l :	Uztz(sā, mĭ(z' T ā: 08.06.2023

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

ă ăi z ăi (-mă ăz-mă :

Uzi (Tm(i" z-mz :

În caz de contact cu pielea :

În caz de contact cu ochii :

Uzi (mTm(i-măz :

Simptome : În primul rând irita ii

Riscuri : Produsul con ine distilate de petrol, care pot reprezenta un pericol de pneumonie prin aspira ie.

h Şţţp(şăăŞi z(Şăuzî Îp(zăă-î (z(şÎpîî9
VŢş, ~ muß(ăşutz(şŞţţp(şăăŞi z(, Ţi zăuz(Ţz, (iă parea
piellii.

Tratament : Se va trata simptomatologic.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũ, µl(z' T ã: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I :	Uztz(sã, µl(z' T ã: 08.06.2023

hăi z, Țișu ță (, Țișu ță : Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare.

e m₁S₀m₁(f, ă ză : Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu
~ ÎÎŞ ÎÎÎ z-m ÎÎz t(şm- tă (zi î ÎÎz t, ~ lâpaſz ſă, µ— 49
k µ(ăz(ş ÎÎă(f î Ş~ ſzl mă(~ i ~ ÎÎµ(î(zmî âzîµ(şm- tă,
eliminare.

$n \mu \hat{I}(\tau \mu \hat{I} \hat{I} \sim \hat{I} \mu J(G7H7AA7AB) \hat{I}(AC9$

Sfaturi de manipulare în :

Se va evita formarea de aerosoli.

Nu se vor inhala vapori/praf.

A se evita expunerea - z(Tμ(șăŝi , ă(î Tăă î Î , ~ Î(Tșμî Îz~μ(înainte de utilizare.

Văltz Î(î Ș tzi t , ~ (i , (șÎμ~μz(Î(Și " Î9

hμ tă (șăŝμî Îz(î ăăă , z~ (z(Tμăμ@uz(șză-raful 8.

W , zt , 7 , ~ î zt , ~ Î(ă , t , ~ T , ~ t(î tμă Î(Tμ(~ (Tsz Î , ~ μ(utilizare.

k μ(ăz(șăăμ@uz(Șă , șăŝTș tzaμ(z(zμă , Î Î:Tz , (Șăμ tîz Îμ(î ȘăμTș , ~ tSzăμ(z(Și , ~ μ(, ~ î 9

k μ(ăz(μăzi , z(zsz(μ(î tlaμ(~ (î Ș î Șăăz~ (i , (ă~μ , μ tăăμ(~ Și z~μ(Î~ z î Ș z~μ9

Persoanele susceptibile de probleme de sensibilizare a pielii, zTt , 7z~ăă-ÎÎ(ăȘÎ(ăμTșÎăztSăÎ(șμăăȘăÎ μ(Tz , (iăȘ Îi μ(tăăă , Îμ(T (nu fie angajate în nici un proces în care este folosit acest amestec.

e T, $\tilde{a}(\mu(\varphi_{\tilde{a}})) \cap (\mu(\varphi_{\tilde{a}})) = \emptyset$: e T, $\tilde{a}(\mu(\varphi_{\tilde{a}})) \cap (\mu(\varphi_{\tilde{a}})) = \emptyset$

e) T₁, ă(R₀(I-Î)_μ^v) : R₀^v(L₀^v Î z(T_z, (â_μz(^vtî), s₀^v, tî^v) ă Fumatul interzis în
tî^v, s₀^v, tî^v ă I₉kμ(ă Să T_s z(L₀^v Î Î_μ(^vz Î t_μ(R₀(sz, μ(I_z(
T-ă lt^v (să -ă, Î(R₀(Îă 9

Tuăi̯ μ(șu̯ tǎ (Tșz I̯u(μ(: k μ(ăz(ș Tǎz(i S̯ tǎi̯ mǎ, ʔmǎ μi̯i̯ (~ i̯) I̯T̯ tǎ, ʔ (ʔi̯, T̯ zt(I̯
@ușS I̯tǎu(I̯i̯ S̯ tǎi̯ uău(: bine ventilat. Containerele care sunt deschise vor închide cu

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



(
FOXTROT® 69 Vo (

Versiune	Revizia (data):	f...ă(WUK:	Uztz(, ũl'ũ(z' T ã:	08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I;	Uztz(sã ũl'ũ(z' T ã:	08.06.2023

—ăiμ(î(ăȘă-î(μșȘ îtzjμ(ăuăîi z(șμ ță (z(șăuăμ î(Tî , ă-ăiμ9
ă Tjz z îiμ(μμî țăi μ(, zjμăz μμ(μμî țăi μ(țăuă, îμ(T -îμ(
î Ș -Șă μ(î. (~ Șă μμ(zîț, z μ(μ(μ” îi z(î(Tuî, âiztzuz(, ~ î îi9

ă-Şă z Î(T, ş Î, entare
zT, şæ(Î Ş ® Î Şă®µ(
depozitare

[illegible]

În mușă, temperatura este : 0 - 35 °C

e zi(, iu(-să z i(săi(@ : hă(, i, ~ , (i(@i(S, s, ~ i(@i((i(i(@i(S i(zt(i(-s(i(i(i(zt(i(zt(@i(S i(ai conform normelor.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

mulți zău(3, tîlî ă4Tșui lîi (: Pesticide înregistrate pentru a fi utilizate în conformitate cu o
(specifice) mulți ” pț (zșăzăt (@z, tșăi ile de reglementare specifice
ă19

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesională

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (V _{sa} (μ exponere)	Parametri de control	k, ă
k ăm ă (ăm ă nafta aromatic greu (petrol); Kerosen – ă specifica ii	64742-94-5	TWA	700 mg/m3	RO OEL
		STEL	1.000 mg/m3	RO OEL

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

f , , μ(T, âTz~ μÎ	Utilizare finale	T Î@μ(μTs, ~ mău	V-μf tu(\$Stu~ İz~μ(zT.săz(T~ t Îİ	Valoare
Cloquintocet-mexyl	d, î ä tsă	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	0,303 mg/m3
	d, î ä tsă	Dermic	Efecte sistemice pe termen lung	3,33 mg/kg greutate î Să Să : î

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl(z~ T ã: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I;	Uztz(sã ũl(z~ T ã: 08.06.2023

9 / 38

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ťl, mĭ(z' T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B:l :	Uztz(sā, mĭ(z' T ā: 08.06.2023

Alcohols, C9-11, ethoxylated	R _s (săz) t	0,104 mg/l
	R _s (p, ză)	0,104 mg/l
	k _p , p _t (p(zs (i, ă-t)ză	13,7 , -t, z (, T zt (30,9
	Sediment marin	13,7 , -t, z (, T zt (30,9
	Sol	1 , -t, z (, T zt (30,9
	m _t ză (t _t ă t _t (3s (p t _p 4	0,014 mg/l
	ă t _t z t _p (p(tă ză(z(zs _p ă, z _t p ₉	1,4 mg/l
glycerol	R _s (săz) t	0,885 mg/l
	hă p _t ză (t _t ă t _t /eliberare	8,85 mg/l
	ă t _t z t _p (p(tă ză(z(zs _p ă, z _t p ₉	1000 mg/l
	k _p , p _t (p(zs (i, ă-t)ză	3,3 mg/l
	Sediment marin	0,33 mg/l
	Sol	0,141 mg/kg , z (, T zt ((d.w.)
1,2-benzotiazol-3(2H)-S	R _s (săz) t	0,00403 mg/l
	R _s de mare	0,000403 mg/l
	ă t _t z t _p (p(tă ză(z(zs _p ă, z _t p ₉	1,03 mg/l
	k _p , p _t (p(zs (i, ă-t)ză	0,0499 mg/l
	Sediment marin	0.00499 mg/l

Echipamentul individual de protecție

hăștufi iz(ŝi" îŝă : Wzî Ŝ (șu" tă (i" tîăuz(ŝi" îŝă(î Ŝ" î" ~ @zș (ș, ă
q î" m ză(ă(șăstufi lă(șăăufi t(zăufi ăz î

hășui l(, î lșă
Material : Purta l(, i rezistente la substan e chimice, cum ar fi
âzâpă (z, l z t l z, î l î (â, t l l (t z, (î z, î l î (l a t 9

g âțuăz îi : Tzăi tuă Ți Ș -Să (șu' tă (, Ț' , , Ți(Și(șu(, , Ț' (tăuă, Țu(

hășturi în șurubii i a corpului : , aa î , ĩ tu(ĭ, șuă puzâĭ
k mu(ăz(z ĩ - ĩ(, Ș@, @mu(săștuĭ ĩu(z(ĭ Șăš, ~ ĩ(- ĩ ĩu(@u(
ĩ z' tĭztuz(ĩ(ĩ Š ĩ ĩ' tăz ĩz(T, âTtż' ĩ Ŝășuăĭ, ȘzTu(șău ĩ' tu(
z'(Š ĩ' @u(, ~ ĩ 9

hăștîi lîz(ă)tîșlîz lîuî : ă(î z (ă)μ(tîș, ă mă(z(î μz , jet sau aerosoli se va purta
 μî"îșz, z ă t(ă)tîșlîz tîșlî"ă lîă(ă z(z(ă μî ăzt(lî , ăă î , lî t(ă)μ(ă
 șăștîi lîu9

e T, đ(Ṁ(ṣṣṭī ḥ : k μ(āṣṣz̄ Ħ ī z(, T, đ(Ṁ(ṣṣṭī, -ajutor înainte de începerea lucrului cu acest produs.
 ~ tSt@uz, ~ z(Tμ(ăz(Ĩ μ(z(~ @, ~ (Ștă, T (Ṁ(ṣṣṭī, -ajutor
 , ṣau, ~ (ī, (Ĥ Tă î Ĩ, ~ Ĩ μ(z- pā~ tu9
 k μ(ăz(ṣ, āz(μī " ĩsz, μ t(Ṁ(ṣṣṭī ḥ(f ṣau Tṣ, ~ tṣə
 f (, ~ ĩ z Ĩ~ (āu Ĩ(Ĩ~ (-, z Ĩ~ (tī, ṣ ~ SStīāi9

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Versiune	Revizia (data):	f . . . ģ (WUK:	Uztz(, ūl'ģ(z~ T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	50002090	Uztz(sā, ūl'ģ(z~ T ā: 08.06.2023

[illegible]

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

k _z (î)	:	lichid
Culoare	:	alb
Miros	:	Zăă, ă (z, z)
Punctul de topire/punctul de	:	< 0 °C
l _m , şă, ă (m)	:	circa 100 °C
fierbere/interval de	:	
l _m , şă, ă (m)	:	
d _i , l _i (T, şă de explozie	:	nedeterminat
/ d _i , l _i (z) (m)	:	
inflamabilitate	:	
d _i , l _i (î - şă (m) /	:	nedeterminat
d _i , l _i (î - şă (m)	:	
inflamabilitate	:	
Punctul de aprindere	:	> 100 °C
	:	e _m : T, ş (î) (h _m -Martens
Temperatura de	:	nedeterminat
descompunere	:	
pH	:	6,3 (25 °C)
	:	T _î : 1 %
Vâscozitatea	:	
n _T l _T (z, î)	:	140 - 2.200 mPa.s (20 °C)
n _T l _T (î - şă, z)	:	136 - 2136 mm ² /s (20 °C)
k _ş , â _î (z)	:	emulsionabil
k _ş , â _î (z)	:	
T _ş - î _î (z), (m) (şă -	:	log Pow: 4,28
Ş _î - şă	:	Fenoxaprop-P-etil
Presiunea de vapori	:	Nu este disponibil pentru acest amestec

Versiune	Revizia (data):	f , , , ä (WUK:	Uztz(, ſſ) µl(z T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E; ; ; B; I;	Uztz(sā) µl(z T ā: 08.06.2023

12 / 38

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



(
FOXTROT® 69 Vo (

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl'ũ(z' T ã: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I :	Uztz(sã, ũl'ũ(z' T ã: 08.06.2023

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

f μî ăTÎÎ zț(șμ(âz z(Î̃ -Să z Î̃Să®TșS̃ îâÎμ9

Produs:

LD50 (ȘaȘz~): > 2.000 mg/kg
e μtȘ®: Ghid de testare OECD 425
Evaluare: k, âTtz~ z(Tz, (z, μTtμî, ~, (z, (Ș(tȘTîî îtzțμ(Șăz~ (zî . t

I Şîflî Îtztµ(zî , t̃ (şăî (î" z̃z̃ăµ : LC50 (ŞăŞz̃" : > 4,96 mg/l
U, ăţ (µ(µT̃Ş, ̃ µă: 4 o
Rt̃, ŞT̃-ă (µ(µT̃T̃: şă-î µz
e µt̃Ş® : Ghid de testare OECD 403
Evaluare: k, âT̃z̃ z(Tz, (z, µT̃µî , ̃ , (z, (ŞtŞîflî Îtztµ(z
î" z̃z̃ăµ(zî , t̃

LD50 (ȘaȘz~): > 2.000 mg/kg
e μtȘ@ : Ghid de testare OECD 402
Evaluare: k, âTtz~ z(Tz, (z, μTtμi, ȳ, (z, (ȘtȘTtÎt Îtztμ@μă Ît
zÎ, t

Componente:

Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fără specificații:

LD50 (ȘaȘz˘, , zTĩ, ˘Tjz, (+, μ˘) : > 5.000 mg/kg
e μtȘ® : Ghid de testare OECD 401
q âTuăz Îl: Pe baza datelor din materiale similare

În cazul în care se constată că concentrația de substanță este mai mare decât cea admisă (LC50 = 4,688 mg/l), se va efectua o evaluare a toxicității amestecului. Dacă amestecul nu prezintă o toxicitate mai mare decât cea a componentelor individuale, atunci se va considera că amestecul este sigur.

LD50 (lepure): > 2.000 mg/kg
e μTz: Ghid de testare OECD 402
Evaluare: k, âTz z(Tz, (z, μTz, ȳ, (z, (S)S)Tz μTz(μă î zî . t

Alcohols, C9-11, ethoxylated:

LD50 (ŞăŞz): 1.192 mg/kg

I Știî îtztu(zî . t prin inhalare : g âTμăz îî: f . (μTîTt (®ztu

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl' pŭ(z' T ă: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I :	Uztz(să ũl' pŭ(z' T ă: 08.06.2023

VTs. ˘ mǎuz(ăusutzt) (şSztu(şăŞăŞi z(Tī zǎuz(Tz. (îă şzǎuz(şlûîî9

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



(
FOXTROT® 69 Vo (

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl(z' T ã: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I;	Uztz(sã ũl(z' T ã: 08.06.2023

Produs:

Evaluare : f. (înt) (șîm)z
e pțS® : Ghid de testare OECD 404
g âTjăz il : Poate provoca iritații uoare.
V-uf tu(. ÎÎ pfi zău(ă)Tsuif t (pragul pentru clasificare.

Componente:

Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fără specificații:

Specii	:	Iepure
Evaluare	:	V _T ș, ~ măuz(ă)șutț (ș)șzțu(șă)șiz(, Ți zăuz(Tz, (i ă șzăuz(pielii.
Rezultat	:	f , (îăt (șlupuz
g âȚmăz Țl	:	V-ufițu(, î î, μ(i zău~, (ăȚșufiț (șă—, (șμ ță (i zȚîȚi zău9

Pe baza datelor din materiale similare

Alcohols, C9-11, ethoxylated:

Specii	:	Iepure
Metode	:	Ghid de testare OECD 404
Rezultat	:	față de
Concluzii	:	Pe baza datelor din materiale similare

fenoxaprop-P-etil (ISO):

Evaluare : f . (lăţ şîpuz
e pţş® : EPA OPP 81-5
g âTuăz îl : V-uî tu(, î î , p(f zău(, (ăTsuî t (şăz—şuʔ tă (f zTî-î zău9

Cloquintocet-mexyl:

Specii : Iepure
 Evaluare : f, (lăț (șlμ̣uz
 e ptS® : Ghid de testare OECD 404
 q âTuăz îl : V-uf tu(, Î î, μ(f zău~ (ăTsuif t (săz—~su~ tă (f zTÎ-î zău9

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Specii	:	Iepure
U, ăț (®(μTș, ~ μău	:	72 o
e μtș®	:	Ghid de testare OECD 404
Rezultat	:	f (lăț (șlμuz

Lezarea gravă/iritarea ochilor

f μî ẏTÎĤî zt(şμ(âz z(Î̃ -Să z Î̃Să(®TşS̃ îâîμ9

Produs:

Evaluare : f , (lăţ (ş) ” ũ
e µţŞ® : Ghid de testare OECD 405
g âţµăăz ũ : Poate provoca irita ii u oare.
V-uf tu(, î Ĩ , µ(f zău~ , (ăţşuf t şăz—ţşµ” tă (f zTĭ-h zău9

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl(z' T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I;	Uztz(sā ũl(z' T ā: 08.06.2023

Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fără specificații:

Specii : Iepure
 Evaluare : f, (lă) (șr" il
 g âTjăz il : Efecte minime care nu âTșuf t (șă—, (șm' tă (i zTl-h ză9
 Pe baza datelor din materiale similare

Specii	:	Vite cornute
Rezultat	:	atîz Îz(Şi"ÎŞă
g âTuăz Îl	:	Pe baza datelor din materiale similare

Evaluare : f, (lăţ (Şi" 11
e mţS® : EPA OPP 81-4
g âTjăz 11 : V-µi tµ(, î î, µ(i zăµ(, (ăTşµi t (şă—, (şµ tă (i zTî-î ză9
g âTjăz 11 : hă—, (şăS®, T, , îSztµ(T (îµ(lăţz t(şµ tă (Şi" 11Şîµµ(i
aparatură respirator.

Specii : iepure
Evaluare : f , (lă) (ŝ) " ũ
e μtS® : Ghid de testare OECD 405
g âTuăz ũ : V-μt tu(, ĭ ĭ , μ(ĭ zău(, (ă)Tsuĭ t (șă—'șu' tă (ĭ žTĭ ĭ zău9

Specii	:	Vite cornute
e μtS®	:	Ghid de testare OECD 437
Rezultat	:	f , (lă) (S) " ũ
Specii	:	Iepure
e μtS®	:	EPA OPP 81-4
Rezultat	:	Efecte ireversibile asupra ochilor.

f μî ẏzTĤĤî zt(şμ(âz z(İ̇ -Să z İİ̇Să®TşṠ îâî̇μ9

e ptS®	:	Ghid de testare OECD 429
Rezultat	:	Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



(
FOXTROT® 69 Vo (

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl(z' T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I;	Uztz(sā ũl(z' T ā: 08.06.2023

Genotoxicitate in vivo : Tipul testului: Abera ĳ(ĳ ħ, Œ Œ, ĳz~ (z(®, ħµĳŒŒŒŒŒ
Specii: ŒŒŒz~
Mod de aplicare: inhalare (vapori)
Rezultat: negativ

Alcohols, C9-11, ethoxylated:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: μ T₁@ μ (μ , μ z μ (μ μ ma μ
e μ z μ : Ghid de testare OECD 471
Rezultat: negativ
q μ T μ z μ : Pe baza datelor din materiale similare

Tipul testului: I μT(ă-μā;Să(zâμăz ũμ(făš, ș ș, İzμ(f(ăifăș
Rezultat: negativ
q âTūăz ũ: Pe baza datelor din materiale similare

Tipul testului: I μT(î (ăîăŞ®µ(, tz îî(-µ† µ(şµ(î µ†, µ(®µ(mamifere
Rezultat: negativ
g âTuăz îî: Pe baza datelor din materiale similare

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : 1 μTm μ(Ĩ (ăĩtăĩ), z, (ză tat efecte mutagene

Cloquintocet-mexyl:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: μ T₉₈ (M₁), μ T₉₈ (M₂)
e μ T₉₈ : Ghid de testare OECD 471
Rezultat: negativ

Tipul testului: $\mu T, \gamma, \tau \hat{\mu} \hat{\mu} (-\mu \mu \hat{\mu} \mu$
Sistem de testare: Celule pulmonare ale hamsterului
chinezesc
e μS° : Ghid de testare OECD 476
Rezultat: negativ

Tipul testului: I₁ T₁ (ă-măi Să z(zăpăz I₁ m₁ a₁ S, S S, I₁ z₁ m₁ (ăi a₁ S
Sistem de testare: Celule ovariene ale hamsterului chinezesc
e m₁ S₁ : Ghid de testare OECD 473
Rezultat: negativ

Genotoxicitate in vivo : Tipul testului: Testul micronucleilor
Specii: Hamster chinezesc (♂, ♀), (μ, μ)
Mod de aplicare: g 3 4
e μ 3 4 : Ghid de testare OECD 474
Rezultat: negativ

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : hŞ @ăz(şăăµ Şă , (T, TÎ µ(î zTÎî zăz(î z(, tş-µ (µ(celule germinale.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



(
FOXTROT® 69 Vo (

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl(z' T ã: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I;	Uztz(sã ũl(z' T ã: 08.06.2023

Genotoxicitate in vitro

: Tipul testului: Test Ames
Sistem de testare: Timp, pH, temperatură, concentrație
Rezultat: negativ

Tipul testului: Test Ames
e măsura : Ghid de testare OECD 471
Rezultat: negativ

Tipul testului: Testul micronucleilor
e măsura : Ghid de testare OECD 473
Rezultat: pozitiv

Genotoxicitate in vivo

: Tipul testului: Testul micronucleilor
Specii: obolan (mascul)
Tipul celulei: Celule ale ficatului
Mod de aplicare: Ingerare
Urmărirea : 4 h
e măsura : Ghid de testare OECD 486
Rezultat: negativ

Tipul testului: Testul micronucleilor
Specii: Șoarece alb
Mod de aplicare: g 3-4
e măsura : Ghid de testare OECD 474
Rezultat: negativ

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare

: h măsura : Ghid de testare OECD 474
celule germinale.

Cancerigenitate

f μî ẏTÎÎ zt(şµ(âz z(Î̃ -Să z Î̃Să®TşS̃ îâîµ9

Produs:

Cancerigenitate - Evaluare : f (i S^ I^ μ(I^ -ă®I^ ŭ tu(I^IzIu(ăușt(i z^ î mă-ŭ μ

Componente:

Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fără specificații:

Specii	:	obolan, zT, (Tz, (H, μ
Mod de aplicare	:	inhalare (vapori)
U, žt (®(μTš, ~ μău	:	12, ~ (3, ~ 14
NOAEC	:	1,8 mg/l
Rezultat	:	negativ
q âTuăz î	:	Pe baza datelor din materiale similare

Cancerigenitate - Evaluare : Nu este clasificabil drept cancerigen uman.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



(
FOXTROT® 69 Vo (

Versiune	Revizia (data):	f...ă(WUK:	Uztz(, ũl'ũ(z' T ã:	08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I;	Uztz(sã ũl'ũ(z' T ã:	08.06.2023

Cloquintocet-mexyl:

Specii	:	Szăuî µ, mascul
Mod de aplicare	:	g ă 3 4
U, ăţ (@µ(µţş, ~ µăµ	:	18 ~, ~ (3, ~ î4
UŞ	:	1.1, 11, 111, 583 mg/kg
NOAEL	:	111 , -÷-(@µ(-ăµ, tztµ(î Şăş Şăz
Rezultat	:	negativ

Cancerigenitate - Evaluare : Văz(săz ă t ă (T sSă (i zTî zău(i z (îi zăî Să

Toxicitatea pentru reproducere

f uî ẏZTÎ-Hî zt(su(âz z(Î̃ -Să z Î̃Să®TsS̃ îâîµ9

Produs:

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare

Componente:

Alcohols, C9-11, ethoxylated:

V-μf̃ t̃μ(zT, șă(-μăf̃ t̃ f̃ f̃	: Tipul testului: kt, @, (ă-μăf̃ t̃ șăf̃ z(®S, (-μf̃ μăf̃ f̃ Specii: ȘăȘz~ , , zTf̃ , (Tz, (-μ, μ Mod de aplicare: Dermic UȘ : 0, 10, 100, 250 mg/kg bw I ȘTf̃ f̃ t̃ zt̃ μz(-μf̃ μăf̃ (z(șă f̃ f̃ Șă NOAEL: >= 250 mg/kg -ă, t̃ zt̃ μ(f̃ ȘăȘz~ : f̃ Rezultat: negativ
V-μf̃ t̃μ(zT, șă(®μăȘt̃ăf̃ f̃ -t, ~, f̃	: Tipul testului: Tt, @, (®μ(tȘTf̃ f̃ t̃ zt̃ μ(ășă® f̃ t̃ șăμ(f̃(®μ(dezvoltare Specii: ȘăȘz~ Mod de aplicare: Dermic UȘ : 0, 10, 100, 250 mg/kg bw I ȘTf̃ f̃ t̃ zt̃ μz(-μf̃ μăf̃ (z(, z, μ: NOAEL: >= 250 mg/kg -ă, t̃ zt̃ μ(f̃ ȘăȘz~ : f̃ Toxicitate asupra embrionului: NOAEL: >= 250 mg/kg greutate f̃ ȘăȘz~ : f̃ Rezultat: negativ

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Văz(șăz' t' , T, șSă (i zTlî zăuz(șμ tā (tSTlî țztμz)
ășă® i tIă

Cloquintocet-mexyl:

V-μi tu(zT, șăz-(μăi)ti il : I Știți litztu(z-(μăz~ (VA: NOAEL: 420 mg/kg de greutate
î Șăz
Fertilitatea: NOAEL: 830 , --(@μ-(ă, tztu(i Șăz Șăz
e μtș® : Ghid de testare OECD 416
Rezultat: Nu s-z, (i Ș Tztztz(μ-μi tu(zT, șăz-(μăi)ti il(î
du ăȘt ăi(μ, ăăȘ zău(tî, ș. ăi9

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũ, µl(z' T ã: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I :	Uztz(sã, µl(z' T ã: 08.06.2023

V- μ i t μ (zT, șă(ă μ ăȘt ăi(: Specii: lepure
-t, ı, î Mod de aplicare: g ă $\sim$ 3 4
UȘ : 0, 10, 60, 300 mg/kg bw/d
I Șt μ i tzt μ z(- μ ă $\sim$ (z, z, μ : NOAEL: 60 mg/kg de greutate
î ȘăȘă $\sim$
I Șt μ i tzt μ (t μ ăzt μ - μ : NOAEL: 300 mg/kg de greutate
î ȘăȘă $\sim$
Toxicitate asupra embrionului: NOAEL: 60 mg/kg de greutate
î ȘăȘă $\sim$
e μ tȘ® : Ghid de testare OECD 414
Rezultat: negativ

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Văz(șăz' t' (, șă (i z' l' l' zăz(ș' tă (t' l' l' t' t' z(ășă® i t' l' l'

V-μf tμ(zT, șăz-(μăfît î : Specii: ȘăȘz~, mascul
Mod de aplicare: Ingerare
I Șîî tztuz(-(μ μăz~ (z(ș â ÎȘă NOAEL: 18,5 mg/kg de
-ă, tztu(î ȘăȘz~
I Șîî tztuz(-(μ μăz~ (VA: NOAEL: 48 mg/kg de greutate
î ȘăȘz~
Fertilitatea: NOAEL: 112 , -÷ -(ă, tztu(î ȘăȘz~ : Î
Simptome: W ă (μ-μf tμ(zT, șăz(șăz, μă Șă(μ(ășă®, î μă9
e μtS® : OPPTS 870.3800
Rezultat: negativ

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Văz (săz) t (, (să (i z) l i zăz (s) tă (t) l i t z t z (ă să® i t lă

f. $\mu \hat{u} \hat{z} \hat{T} \hat{H} \hat{z} t(su(\hat{a}z \ z(\hat{I}^v - S\hat{a} \ z \text{ ilor disponibile.}$

g âTμăz îl : Nu s-au raportat afecte adverse

Evaluare : k, $\hat{a}T_{\mu}z$ z(Tz, (z, $\mu T_{\mu}i$, $\tilde{\gamma}$, (T, $\tilde{t}f$ zTfH z μ (Θ ust(tStf μ (
T μ iH μ (μ u'tă (Să-z' μ ($\hat{t}$ t 7 μ Ts' μ au(. $\tilde{f}$ 9

g âTuăz î : Nu s-au raportat afecte adverse

f μî ẏTÎÎ zt(şµ(âz z(Î̃ -Să z Î̃Să®ÎTsS̃ îâîµ9

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



(
FOXTROT® 69 Vo (

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũ, µl(z' T ã: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I :	Uztz(sã, µl(z' T ã: 08.06.2023

Componente:

fenoxaprop-P-etil (ISO):

Evaluare : k, âTtZ z(Tz, (z, µTtµi, 7(T, ~t(i zTtH ztµ(âust(tTtµ(TtµiHµ(su'tă (Să-z' µ(î t 7µTs, ~uă(ăusutz 7i ztµ-Săz(B9

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Evaluare : k, âTtîz z(Tz, (z, µTtîf, Ÿ, (T, ~t(î zTî-fî ztp drept toxice
Tsui-fî µ(su) tã (Sã-z' µ(î t 7µTs ~uau(ăusputz 9

Toxicitate la doză repetată

Componente:

Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fără specificații:

Specii	:	ȘaȘz˘, , zTı, ʔTz, (μ, μ˘
NOAEC	:	0,9 - 1,8 mg/l
Mod de aplicare	:	inhalare (vapori)
U ăzt (®)(μTs ˘ μău	:	12 months

Alcohols, C9-11, ethoxylated:

Specii	:	ȘaȘz~ , , zTl , (Tz, (u, μ
NOAEL	:	>=500 , -(-ă, tztu(i ȘăȘăz~ : Î
Mod de aplicare	:	Ingerare
U, ăț (®(μTș, ~ μău	:	90 d
UȘ	:	0, 15, 50, 150, 500 mg/kg bw/d
q âTuăz îl	:	Pe baza datelor din materiale similare

fenoxaprop-P-etil (ISO):

Specii	:	ȘaȘz~
NOAEL	:	0,7 mg/kg
Mod de aplicare	:	Ingerare
U, ăț (®)(μTș, ~ μău	:	90 d
Simptome	:	Cre țuăz(~ (-ău, țztu(z(ă"î"î"ÎSă7-ău, țztu(ăuTî . ț (z(-î țt. ~ î

Cloquintocet-mexyl:

Specii	:	ȘaȘz~ , mascul
NOAEL	:	3,77 mg/kg
Mod de aplicare	:	g ă 3 4
U. ă t (®(μTș, ~ μău	:	2 y
UȘ	:	0.37, 3.8, 38, 75 mg/kg
e μtȘ®	:	Ghid de testare OECD 451

Specii	:	ȘaȘz [~] , , zTî, (Tz, (μ, μ [~]
NOAEL	:	9,66 - 10,2 mg/kg
Mod de aplicare	:	g ă ³ 4
U, ă ^t (®(μTș, [~] μă ^μ	:	90 d
UȘ	:	2.0, 9.7, 64, 384 mg/kg
g ă ^z μ(î [~] t	:	nμ î ^z (, ă [~] ză

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



(
FOXTROT® 69 Vo (

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl(z' T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I;	Uztz(sā ũl(z' T ā: 08.06.2023

Specii	:	ȘaȘz˘, , zTİ, ȚȚz, (μ, μ˘
NOAEL	:	1.000 mg/kg
Mod de aplicare	:	Contactul cu pielea
U, ăȚ (@μȚȚ, ˘ μăμ	:	28 d
UȘ	:	0, 50, 200 and 1000 mg/kg
e μȚȚ®	:	Ghid de testare OECD 410

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Specii	:	Șașz˘, , zTı, ʔTz, (μ, μ˘
NOAEL	:	15 mg/kg
Mod de aplicare	:	Ingerare
U, ăț (®(μTș, ˘ μău	:	28 d
e μtș®	:	Ghid de testare OECD 407
Simptome	:	ătz îu

Specii	: ȘaȘz, zT, Tz, (μ, μ
NOAEL	: 69 mg/kg
Mod de aplicare	: Ingerare
U, žt (®(μTš, μă	: 90 d
Simptome	: aitz İu7kî ®uăz(-ă t İİİ SăSăzμ

Toxicitate referitoare la aspirație

f μî ẏzTÎ-Hî zt(şμ(âz z(Î̃ -Şă z Î̃Şă(®TşŞ̃ îâî̃μ9

Produs:

[illegible]

Componente:

Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fără specificații:

h Sztu(î, Săz(î z @u(—îâu(î@u\$ tă(@ău(î Îu(ăuTslăztSăî9

Cloquintocet-mexyl:

$$f_{\mu}(\mu) = \frac{1}{Z} \exp(-\beta H(\mu))$$

11.2 Informatii privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca
 zăhărit, în zăhărit, zăhărit, zăhărit endocrine, în
 conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau
 cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu
 Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1%
 sau mai mari.

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl' pŭ(z' T ă: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I :	Uztz(să ũl' pŭ(z' T ă: 08.06.2023

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Versiune	Revizia (data):	f , , , , , Ń Wuk:	Uztz(, ũł, pŕ(z ~ T đ: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E ; ; B; l;	Uztz(şđ, pŕ(z ~ T đ: 08.06.2023

Componente:

Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fără specificații:

I Şîîî Îztµ(şµ~ tă (şµ tî	: LL50 (g~î Şă t~î", T(t~ÎT(3î Tîă ä(î , ä , âµ, 4): 2 - 5 mg/l U, ät (µ(µTş, ~µăµ: 96 o e µtş® : Ghid de testare OECD 203
I Şîîî Îztµ(şµ~ tă (æz~ İz(Î(alte nevertebrate acvatice	: EL50 (Uzş"~ İz(, z~z(3ş, äî µ(µ(zş 4): 1,4 mg/l U, ät (µ(µTş, ~µăµ: 48 o e µtş® : Îndrumar de test OECD, 202
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	: EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 1 - 3 mg/l U, ät (µ(µTş, ~µăµ: 24 o e µtş® : Îndrumar de test OECD, 201
Toxicitate pentru microorganisme	: LL50 (Tetrahymena pyriformis): 677,9 mg/l U, ät (µ(µTş, ~µăµ: 72 o Tipul testului: ä"ÎäÎ İz(î äµ µäî
I Şîîî Îztµ(şµ~ tă (æz~ İz(Î(alte nevertebrate acvatice (I Şîîî Îztµ(î äş îî)	: EL50: 0,89 mg/l U, ät (µ(µTş, ~µăµ: 21 z Specii: Uzş"~ İz(, z~z(3ş, äî µ(µ(zş 4 e µtş® : Îndrumar de test OECD, 211

Alcohols, C9-11, ethoxylated:

I Șîîî îțțț(șșș țță (șșș țî	: g âțțăăăz îî: f , (μîîîî (εțțț
I Șîîî îțțț(șșș țță (εεε-îț (îț	: g âțțăăăz îî: f , (μîîîî (εțțț
alte nevertebrate acvatice	
Toxicitatea pentru	: g âțțăăăz îî: f , (μîîîî (εțțț
alge/plante acvatice	

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



(
FOXTROT® 69 Vo (

[illegible]

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ťl, mĭ(z' T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B:l :	Uztz(sā, mĭ(z' T ā: 08.06.2023

LD50: >100 ug/bee
U_ăt (®)(μTs_~ μău: 48 z

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl' pŭ(z' T ă: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I :	Uztz(să ũl' pŭ(z' T ă: 08.06.2023

28 / 38

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Versiune	Revizia (data):	f , , ā (WUK:	Uztz(īl μī(z T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E ; ; B; I;	Uztz(sā μī(z T ā: 08.06.2023

Biodegradare : Rezultat: m Să ai se-ă ză î 9
Biodegradare: 58,6 %
U, ă t (m(μ T s, ă mă: 28 z
e μ T S® : Ghid de testare OECD 301F
g â T uă z Î: Pe baza datelor din materiale similare

Biodegradare : Inocul: ~, Ș(zî tîăzî tî ~ μz @zșz tî
Rezultat: m Ș(ăî Ș @z –ă @z âî 9
Biodegradare: 100 %
U, ă tî @μ(μ Tș, ~ μă: 28 z
q â Tuăz îî: Pe baza datelor din materiale similare

Biodegradare : Rezultat: Dificil biodegradabil.

Biodegradare : Rezultat: Dificil biodegradabil.

Biodegradare : Rezultat: rapid biodegradabil
e µtS® : Îndrumar de test OECD 301 C

Produs:

Bioacumularea : Factorul de bioconcentrare (BCF): 1.200 - 3.200
e μtS® : QSAR
g âTμăz ȩ: ă -Să z ȩz(Tμ(ă-μă (z(ȩ S, sS~ μ t, (săŕ î ũsz9
g âTμăz ȩ: f , (μȩȩȩ (ȩ -Să z ȩ(©TȩSȩ lâŕμ(sμ tă (săS®, T, (T
ȩ9

Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fără specificații:

Bioacumularea : g âTjăz î: Produsul/substan a are un poten ial de bioacumulare.

T₅₀ = 10^{3,72} - log Pow : log Pow: 3,72
S₁ = 10^{3,72} - log Pow : log Pow: 3,72
e₁ = 10^{3,72} - log Pow : log Pow: 3,72

Bioacumularea : Specii: Pimephales promelas
Factorul de bioconcentrare (BCF): 237
q âtuăz î: Pe baza datelor din materiale similare

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



de mediu e ptS® : Ghid de testare OECD 121
gâtTuăz ii: Foarte mobil în diverse tipuri de sol

Evaluare : Rîmiz Tî (T, â Tîz~ :zî mî(z, mîmî (~, (î S~ Î mî S, ş S~ mî (î S~ Tîmîzîm(z-î-î(mîmî Tîmî mîmî Sî , , , zîîmî (î Tî Tî mî(î Sî 47
fie foarte persistente î-Sîmî(âî Sî , , , zîîmî(îh â Sî z~ î mî
de 0.1% sau mai mari.

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca
zădărnici în zădărnici, zădărnici, zădărnici, zădărnici,
conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau
cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu
Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1%
sau mai mari.

$\alpha - S_{\mu} z \tilde{\mu}(S_{\mu})$: Nu poate fi exclus pericolul pentru mediu, în cazul unei
 $z \tilde{\mu} S_{\mu}$, $z \tilde{\mu} S_{\mu}$ $\tilde{\mu}(T_z)$, $(\mu^1, \hat{1} \hat{9}$
 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

adi : Nu poate fi exclus pericolul pentru mediu, în cazul unei
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

[illegible]

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

[illegible]

ADR

RID

IMDG

Grupul de ambalare : III
Etichete : 9
EmS Cod : F-A, S-F

IATA (Cargou)

ă Ță î î, ~l(ă(z, âz~ă(	:	964
(avioane cargo)		
ă Ță î î, ~l(ă(z, âz~ă(3di 4	:	Y964
Grupul de ambalare	:	III
Etichete	:	Diverse

IATA (Pasager)

ă Ță î î, ˘ Î(®(z, âz ă ă(	:	964
(avioane de pasageri)		
ă Ță î î, ˘ Î(®(z, âz ă ă(3di 4	:	Y964
Grupul de ambalare	:	III
Etichete	:	Diverse

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADN

Periculos pentru mediul : da

ADR

Periculos pentru mediul : da

RID

Periculosos pentru mediul : da

IMDG

$$h\tilde{S}_z z^\vee \tilde{\Pi}(z\hat{a}^\vee \hat{1} : da$$

IATA (Pasager)

Periculos pentru mediul : da

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

[illegible]

- 34 Produce petroliere i carburan i
alternativi (a) benzine Îș î , âp(
(b) kerosen (inclusiv carburan i
pentru avioane) (c) distilate de
petrol, exclusiv frac ia grea
Î î , Îlă, Șșă Î î Ș, â, ÎlăÎ
-z Ș(șî Î î Îlăz
locuin elor i amestecurile de
combustibili gazo Î(Îș î , â
(e) carburan i alternativi utiliza i în
acelea i scopuri i având
șșăÎ î similare în ceea ce
prive te inflamabilitatea i
pericolele pentru mediu ca
produsele men ionate la literele
(a)-(d)

R(Țu)~, z(z(i, ~ Ș tî~ (®Țșău(Uâiui țlăz(l D.CC.TV(i, (șăăău~(z(șășui ia tinerilor la locul de
 , ~ î (Țz. (ău—Ț, m ț ăî z îȘ~ zȚu(, zî(Tăi tu7@zî (ȚȚu(i z .9

R(Tμ(z(z(i , ~ \$ tî (@mTşău(Uîăuî tîăz(l D.CC.TV(i , (şăăăă(z(şăşţui îz(tî măşăz('Şi , (~µ(, ~ î (Tz. (ă—µ, µ' t đî z Îş' z µ(, zî(Ttăit7@zî (µTtuî z . '9

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
 Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca
 HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
 sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
 prezenta agentilor chimici
 ORDONANȚA (U.V./m) X.Vf. (ș.a) B:B; BA(ș.a)â @ău-ț, 7@u eurilor

TCSI	:	
TSCA	:	Produsul conține substanțe (3T, 4T, 5T) care nu este (sunt) menționate (3T, 4T, 5T) în Inventarul TSCA.
AIIC	:	Nu este în conformitate cu inventarul
AICS	:	Nu este în conformitate cu inventarul
DSL	:	Rifampicină, Tetraciclină, Streptomicină, Cloquintocet-mexyl, fenoxaprop-P-etil (ISO), listele canadiene DSL sau NDSL.
ENCS	:	Nu este în conformitate cu inventarul

Versiune	Revizia (data):	f, , , ā (WUK:	Uztz(, ūl μī(z' T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E; ; ; B; l;	Uztz(sā, μī(z' T ā: 08.06.2023

ISHL	:	Nu este în conformitate cu inventarul
KECI	:	Nu este în conformitate cu inventarul
PICCS	:	Nu este în conformitate cu inventarul
IECSC	:	Nu este în conformitate cu inventarul
NZIoC	:	
TECI	:	Nu este în conformitate cu inventarul

f. (μTtu~ uî μTză (S(μăž~ zău/z(Tuî. ât ii chimice pentru acest produs (amestec).

H302	:	f ʃi ă(ʃi z @u(ʃi ăi 9
H304	:	h ʃz tɥ(ʃi ăz(ʃi z @u(ʃi ăi 9 l @u(ʃi ăi 9 @u(ʃi ăi 9 respiratorii.
H315	:	h ʃi ăz(ʃi ăz(ʃi ăi 9
H317	:	h ʃz tɥ(ʃi ăz(ʃi ăi 9 l @u(ʃi ăi 9 z(ʃi ăi 9
H318	:	h ʃi ăz(ʃi ăi 9 l @u(ʃi ăi 9
H319	:	h ʃi ăz(ʃi ăi 9 l @u(ʃi ăi 9
H336	:	h ʃz tɥ(ʃi ăz(ʃi ăi 9 z(ʃi ăi 9
H373	:	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere șăi 9 l @u(ʃi ăi 9
H400	:	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	:	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	:	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH066	:	VT ʃi ăz(ʃi ăi 9 l @u(ʃi ăi 9

Acute Tox.	: I Şîî Îztµ(zî , t
Aquatic Acute	: Pericol pe termen scrut (acut) pentru mediul acvatic
Aquatic Chronic	: Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic
Asp. Tox.	: Pericol prin aspirare
Eye Dam.	: dµ zăuz(-ăă (z(Şî " ÎŞă
Eye Irrit.	: Iritarea ochilor
Skin Irrit.	: Iritarea pielii
Skin Sens.	: Sensibilizarea pielii
STOT RE	: I Şîî Îztµ(zT, şăz(, ~, î(Să-z~ (Î t (Tşµî Îî (- µTş, ~ µăµ(ăşµtzt
STOT SE	: I Şîî Îztµ(zT, şăz(, ~, î(Să-z~ (Î t (Tşµî Îî (- Ş(Tî →ă (expunere
RO OEL	: Valori-Î, Ît (Săî-ztŞăî@µ(µTş, ~ µăµ(şăş-µTîŞ z~ (Z(z-µ~ Î(chimici
RO OEL / TWA	: Valoare limit 8 ore
RO OEL / STEL	: Valoare limit - termen scurt

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



(
FOXTROT® 69 Vo (

Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl'ũ(z' T ã: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I :	Uztz(sã, ũl'ũ(z' T ã: 08.06.2023

ADN - Rî Şău V, ăşşuz (şăăî @ l ăţ TşŞă, ŷă tuă z lş z' @ (e ă, ă(huăî, şşu(T şµ(Navigabile Internet; ADR - Rî Şău şăăî @ l ăţ TşŞă, ŷă tuă z lş z' @ (e ă, ă(huăî, şşu(T şµ(ŞTµzL Răî (- Inventarul australian al substanţelor chimice industriale; ASTM - Societatea R, huăî z' (şµ tă (l µTtăuz(e ztăăz µ Şă(ăş (- Gău, tztuz(î ŞăŞăz µ Tdh(- Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - k, ăTtş (tŞTî (îăî Ş-µ 7, , tş-µ (Tz, (ăşşăî îlă l Uă (- Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - dîTtş(z lş z' (zT, ăTtş µ ŞăTz z zăz 4VTZR(- R-µ lş(V, ăşşuz (şµ tă (k, ăTtş µ(T"l, î µ(VT-Number - f, , ă(TŞ, , î lş(V, ăşşµ µ(VT T(- TŞ î µ tăz lş(zTŞ lzt (î, (ă Tş, , T(TO lVdT(- j ztz(@µ(î ă zău(zTŞ lzt (î, (ă Tş, , T(TO lV, k(- hăăz, @µ, ă-µ lVf Tk(- k, ăTtş µ(T"l, î µ(f Şl(l(VTîTµ tµ(3zşŞ lă4(Vă T(- TŞ î µ tăz lş(zTŞ lzt (î, (ă Tş, , T, (ătuî @µ(î ău tuău T0 l XZk(- Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - R-µ î lş(ă tuă z lş z' (şµ tă (Tµă tztăuz(Tz î µă, lş Rl R(- RîŞ lş lş @µ(l ăţ TşŞă Rµrian ă tuă z lş z' lşST(- TŞ@, (ă tuă z lş z'(şµ tă (TŞ Tă lăuz(lVi" lşzăuz(f zău Şă lău(tăz TşŞă k, ăTtş µ(T"l, î µ(huăî, ŞzTµ(ăăî lă E; (- b, , tztµ(@î (î Ş î µ tăz lş(zTî, z' (î" lăî Şăµ lă Rg - g-ă z' î lş Tlăî (ă tuă z lş z' @µ(Răîz lµ lă/Tk T(- Înăp tăă (k, ăTtş µ Şă T"l, î µ(VTîTµ tµ în China; IMDG - e ă, ă(e zăî, µ ă tuă z lş z' @µ(huăî, ŞzTµ lă g(- g-ă z' î lş(z(e zăî, ă tuă z lş z' lă kZd(- dµ-µz(kî-ăz µ lş(k t lş(ă @, Tăăz(3zşŞ lă4 k g(- g-ă z' î lş ă tuă z lş z' (şµ tă (ktz @ăăî are; KECI - ăăµ tăă (T, ăTtş µ Şă(T"l, î µ(µTîTµ tµ(TŞăµzL LC50 - TŞ î µ tăz lş(µtz (şµ tă (E; 0 @ (şşş, z lş(, , lşTµ lş dUE; (- UŞ z'(µtz (şµ tă (E; 0 @ şşş, z lş(, , lşTµ lş(3UŞ z'(µtz (, µ@µ4(e Rj hg d(- TŞ ăµ lş(ă tuă z lş z' (şµ tă (hăăµ lăuz PŞ, ăî(@µ(z(f zăµ lş @ŞŞ - Wă (zîµ Tşµ î Hî z lş lş f g 3R4T(- Nu s-a observat nici un efect 3ăăµă4z(î Ş î µ tăz lş lş f g 3R4d(- Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-z(ŞăTµăăz(î lş(, (µ-µî tî(z ătz(@µ(î ă zăµ lş f şăT(- Inventarul Neozelandez al k, ăTtş µ Şă T"l, î µ lş VTU(- g-ă z' î lş(z(şµ tă (TŞŞşăăz(lUµ ăŞtău(Vî Ş Ş, î lş hhl k(- g-î lş(şµ tă (kî-ăz z(T"l, î (lş hăăµ lăuz(hŞ, ăî lş hSl(- k, ăTtş µ(şµăîTµ tµ7 ăîŞzî, , ztăµ(lşTî lş lş hă Tk(- Inventarul Filipinez al T"l, î z'µ Şă lş(k, ăTtş µ Şă T"l, î µ lş (Q)SAR - j µz lş(kă î t, ă -Rî lăî tztµ(3z z' tztă 4j VRTZ(- Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al hzăz, µ tî, , lş(V, ăşşuz(lş(z(TŞ Tî, , lş(, (şăăîău(z, ău-î tăăz 7 Văz, zăuz 7 R, tşă zăuz(î j µTî lş lş(k, ăTtş µ Şă Thimice; RID - j µ- z, µ tµ(şăăî @ l ăţ TşŞă, (ă tuă z lş z' @µ(e ă, ă huăî, ŞzTµ(şµ(Tz µz(Wăăz lş k RUI(- l µ, şµăz, ă @µ(z, tş-accelerare a descompunerii; SDS - W @µ(Tµ, ătztµ lş knZT(- T, ăTtş (î zău(şău î tî(, Şlăµ @µ(ăî Şăăz @µŞTµăî lş lş Tkă - Inve tăă (l z lş z' µ(z(k, ăTtş µ Şă T"l, î µ lş lş VTă - Inventarul Substanţelor Chimice din Thailanda; TRGS - j µ- z lş µ"î (şµ tă (k, ăTtş µ(huăî, ŞzTµ lş kTR(- Legea de Control şăăî @k, ăTtş µ µ lş ŞTî µ(3k tztµ µ(m î µ 4mf(- f z î, , î µ(m î µ lş(ăăş(- Foarte persiî µ tî(lş-Şăµ bioacumulativ

Informații suplimentare

Clasificarea amestecului:

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411

Procedură de clasificare:

$\tilde{(-)} \hat{=} \hat{I}$ ie de datele sau evaluarea
 produsului
 $\tilde{(-)} \hat{=} \hat{I} \mu(\otimes \mu(\mathbb{T}z, (\mu\tilde{z}, z\tilde{z})$
 produsului
 $\tilde{(-)} \hat{=} \hat{I} \mu(\otimes \mu(\mathbb{T}z, (\mu\tilde{z}, z\tilde{z})$
 produsului

Clauză de neresponsabilitate

FMC Corpora l'p(i S' T' i' q' a' (i' l' i' -S' a' z' iile l' a' u' i' S' z' ® a' i' p' i' S' inute in acest document (inclusiv datele i' declara l' i' u' T' , t' i' p' T' z' i' t' u' p' (z' (e' t' z' (s' , a' i' i' a' i' q' u' e' T' (T' S' a' S' a' z' l' p' (s' S' z' t' u' -l' i' S' t' z' i' t' z' (s' u' t' a' (z' a' (z' T' i' -a' z' (i' (z' c' e' s' t' d' o' c' u' m' e' n' t' d' i' s' p' o' n' i' b' i' l' d' e' l' a' F' M' C' C' o' r' p' o' r' a' l' p' (u' T' i' p' i' p' i' , z' i' a' u' i' p' t' (s' , a' i' i' z' t' q' f' , (T' u' S' -u' a' (i' l' i' S' -S' a' (e' u' -z' a' z' i' e' p' e' n' t' r' u' n' i' c' i' u' n' f' e' l' d' e' s' c' o' p' a' n' u' m' e' , g' a' r' a' n' l' p' i' S' , u' a' i' z' (T' z' , (S' a' i' p' z' i' (-z' a' z' i' e' , u' T' s' a' , z' t' (T' z' (T' -u' a' z' t' i' , (s' a' i' l' a' u' (z' i' -S' a' z' iile f' u' r' n' i' z' a' t' e' a' i' c' i' . I' n' f' o' r' m' a' l' i' p' (-a' i' l' z' t' u' (z' i' l' i' T' u' a' u' -u' a' (

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Versiune	Revizia (data):	f...ă (WUK:	Uztz(, ũl(z' T ā: 08.06.2023
1.1	19.06.2023	E...B; I;	Uztz(sā ũl(z' T ā: 08.06.2023

numai la produsul specificat indicat i nu pot fi aplicabile atunci când acest produs este utilizat în combina 1u(1, (Săi zău(z 1u(, z1uăz 1u(Tz, (z 1u(şăşi 1u 1u9m11 z1şă, 1u11u(ău1şş 1ză11(T 11ză11u z11 (@z1 (şăş, 1u1 este potrivit pentru un anumit scop si potrivit pentru condi iile utilizatorului i metodele folosite. Întrucât condi iile i metodele de utilizare sunt în afara controlului FMC Corpora ie, FMC Corpora ie î i declina în mod expres orice responsabilitate cu privire la rezultatele ob inute sau care ău . 1 (@1 (Săi 1u(111 zău(z(şăş 1u 1uŞă1z, (ăz z(z1 1u11şă11 şă z ii.

FMC Corporation

FMC Î(TÎ—z(We T(T, ~ t(, ă Î(Î S, µă Îzµ(zµ(We T(T Să SăzÎÎS (i/sau ale unui afiliat.

© 2021-2023 FMC Corporation. Toate drepturile rezervate.

RO / RO